

پارامترهای عمومی بسته بندی سیم کارت دائمی

پارامترهای عمومی

- شرکت کننده در مناقصه باید تعهد مکتوب امنیتی مبنی بر عدم امکان کپی برداری و تکثیر از رمزهایی که در پیوست اول آمده است را مهر و امضاء نماید.
- شرکت کننده در مناقصه موظف و متعهد به رازداری و عدم افشای اطلاعات در کلیه مراحل اجرایی این قرارداد و پس از اتمام قرارداد می باشد .
- شرکت کننده در مناقصه باید امکان بازدید از خط تولید (بصورت سرزده) را، برای نمایندگان معرفی شده از MCI حین اجرای مناقصه و در طول مدت قرارداد فراهم نماید .
- شرکت کننده در مناقصه باید کلیه بسته ها را برای مدت یکسال پس از تحویل آخرین پارتی گارانتی نماید .
- بسته بندی کارت ها می بایست مطابق دستورالعمل تنظیمی (پیوست دوم) باشد. کیفیت بسته بندی سیم کارت ها باید به تایید MCI برسد.
- برنده مناقصه می بایست Packing List بسته های تحویلی را قبل از ارسال محموله بصورت محرمانه به اداره کل عملیات خدمات و کانال های حضوری تحویل نماید.

پیوست اول

"ضمانت و تعهد امنیتی"

شرکت در پیشنهاد مناقصه () یا استعلام () تعهد می نماید کلیه بسته های تحویلی براساس مشخصات فنی شرکت ارتباطات سیار ایران طراحی و ساخته شده و کیفیت های مورد نظر خریدار را پشتیبانی نموده و اطمینان می دهد بدون تخریب بسته بندی، حتی با پیشرفته ترین تجهیزات امکان کپی برداری، تقلب و فاش نمودن اطلاعات آن وجود نخواهد داشت.

همچنین حق کپی برداری از اطلاعات کارت های فعال سازی و نرم افزارهای تحویلی را نداشته و نیز متعهد به جبران خسارات خریدار (به تشخیص خریدار) در صورت کپی غیرقانونی و یا افشای اطلاعات می باشد.

و نیز متعهد می گردد کلیه اطلاعات محرمانه و نرم افزارهای مربوطه را ظرف مهلت مقرر از سوی شرکت ارتباطات سیار به مراجع تحویل دهنده عودت نماید.

محل مهر شرکت

محل امضای مدیران شرکت

پیوست دوم

"دستور العمل بسته بندی"

- مطابق پارامترهای فنی، هر سیم کارت باید به نحو مطلوب بسته بندی و شناسنامه آن روی بسته بوسیله لیبل امنیتی هولوگرافیک سایز ۵۲ * ۷۴ نصب گردد.
 - هر ۲۵ بسته سیم کارت باید در بسته های کوچک (شیپر) برابر مشخصات فنی اعلامی بسته بندی گردد.
 - هر ۱۰ عدد شیپر در یک کارتن بزرگتر (مادر باکس) از جنس ای فلوت کرافت ۵ لایه با پوشش کرافت بسته بندی و شناسنامه آن در دو طرف درج گردد. (توسط لیبل)
 - حداکثر ۱۲ کارتن (مادر باکس) روی یک پالت قرار گیرد.
 - در بسته بندی پالت ها می بایست از سر پالت استفاده و از چهار طرف تسمه کشی و بنحو مطلوب استرج گردند.
 - ابعاد پالت و سر پالت می بایست ۲۰ میلیمتر از هر طرف بزرگتر از محتویات آن باشد.
 - پالت ها و سرپالت ها مقاوم بوده و در اثر جابجایی تخریب نشده و یا تغییر فرم نیابند.
 - شناسنامه پالت می بایست در قطع A۴ و بنحوی خوانا در چهار طرف پالت نصب گردد.
 - اطلاعات کلی محتویات هر یک از بسته ها ، جعبه ها و پالت ها (شروع و پایان سریال، نام استان، شماره بسته و ...) علاوه بر نمایش سریالی به صورت بارکد میله ای بر روی هر یک درج شود.
 - کلیه بسته های کوچک و بزرگ می بایست بوسیله لیبل امنیتی تخریب شونده از دو طرف پلمپ گردیده و بطور ترتیبی بر اساس شماره ، لیبل گذاری و بسته بندی شوند.
- تذکر:** استاندارد بسته بندی طبق عرف و برای نگهداری در انبارها می بایست از طرف برنده مناقصه رعایت گردیده و قبل از ارسال به تایید ناظر mci برسد .

پیوست سوم

جدول ارزیابی فنی شرکت کننده در مناقصه

ردیف	شاخصهای کلی	ریز شاخصها	امتیاز	جمع امتیاز
۱	توان تجهیزاتی	فضای کاری مناسب (اداری و تولیدی) دستگاه چاپ دستگاه پاکت ساز دستگاه شخصی سازی سایر تجهیزات فنی (دستگاه برش، گوشه زن، لیفتراک و...)	۵ ۵ ۵ ۱۰ ۵	۳۰
۲	توان فنی و برنامه ریزی	کفایت کارکنان کلیدی کفایت کادر فنی برنامه ریزی و کنترل پروژه	۵ ۵ ۵	۱۵
۳	نظام تضمین کیفیت	سیستم مدیریت کیفیت	۱۰	۱۰
۴	تجربه در زمینه تامین مواد اولیه	سوابق تامین مواد اولیه در قرارداد های قبلی	۱۰	۱۰
۵	امنیت اطلاعات	- امنیت گردش اطلاعات در محیط کار - امنیت دریافت و ارسال اطلاعات (SFTP) - رعایت اصول حفاظتی و HSE	۵ ۲۰ ۵	۳۰
۶	توان مدیریتی	- گواهینامه های بین المللی - عضویت در انجمن های تخصص مرتبط - تشویق نامه های مرتبط	۳ ۱ ۱	۵

