

## پارامترهای عمومی بسته بندی سیم کارت دائمی

### پارامترهای عمومی استعلام شماره ۹۸/۴۲۵۹

- شرکت کننده در مناقصه باید تعهد مکتوب امنیتی مبنی بر عدم امکان کپی برداری و تکثیر از رمزهایی که در پیوست اول آمده است را مهر و امضاء نماید.
- شرکت کننده در مناقصه موظف و متعهد به رازداری و عدم افشای اطلاعات در کلیه مراحل اجرایی این قرارداد و پس از اتمام قرارداد می باشد .
- شرکت کننده در مناقصه باید امکان بازدید از خط تولید (بصورت سرزده) را، برای نمایندگان معرفی شده از MCI حین اجرای مناقصه و در طول مدت قرارداد فراهم نماید .
- شرکت کننده در مناقصه باید کلیه بسته ها را برای مدت یکسال پس از تحویل آخرین پارتنی گارانتی نماید .
- بسته بندی کارت ها می بایست مطابق دستورالعمل تنظیمی ( پیوست دوم) باشد. کیفیت بسته بندی سیم کارت ها باید به تایید MCI برسد.
- برنده مناقصه می بایست Packing List بسته های تحویلی را قبل از ارسال محموله بصورت محرمانه به اداره کل عملیات خدمات و کانال های حضوری تحویل نماید.

پیوست اول

### "ضمانت و تعهد امنیتی"

شرکت در پیشنهاد مناقصه ( ) یا استعلام ( ) تعهد می نماید کلیه بسته های تحویلی براساس مشخصات فنی شرکت ارتباطات سیار ایران طراحی و ساخته شده و کیفیت های مورد نظر خریدار را پشتیبانی نموده و اطمینان می دهد بدون تخریب بسته بندی، حتی با پیشرفته ترین تجهیزات امکان کپی برداری، تقلب و فاش نمودن اطلاعات آن وجود نخواهد داشت.

همچنین حق کپی برداری از اطلاعات کارت های فعال سازی و نرم افزارهای تحویلی را نداشته و نیز متعهد به جبران خسارات خریدار ( به تشخیص خریدار ) در صورت کپی غیرقانونی و یا افشای اطلاعات می باشد.

و نیز متعهد می گردد کلیه اطلاعات محرمانه و نرم افزارهای مربوطه را ظرف مهلت مقرر از سوی شرکت ارتباطات سیار به مراجع تحویل دهنده عودت نماید.

محل مهر شرکت

محل امضای مدیران شرکت

پیوست دوم

### "دستور العمل بسته بندی"

- مطابق پارامترهای فنی، هر سیم کارت باید به نحو مطلوب بسته بندی و شناسنامه آن روی بسته بوسیله لیبل امنیتی هولوگرافیک سایز ۵۲ \* ۷۴ نصب گردد.
  - هر ۲۵ بسته سیم کارت باید در بسته های کوچک ( شیپر) برابر مشخصات فنی اعلامی بسته بندی گردد.
  - هر ۱۰ عدد شیپر در یک کارتن بزرگتر ( مادر باکس ) از جنس ای فلوت کرافت ۵ لایه با پوشش کرافت بسته بندی و شناسنامه آن در دو طرف درج گردد. ( توسط لیبل )
  - حداکثر ۱۲ کارتن ( مادر باکس ) روی یک پالت قرار گیرد.
  - در بسته بندی پالت ها می بایست از سر پالت استفاده و از چهار طرف تسمه کشی و بنحو مطلوب استرج گردند.
  - ابعاد پالت و سر پالت می بایست ۲۰ میلیمتر از هر طرف بزرگتر از محتویات آن باشد.
  - پالت ها و سرپالت ها مقاوم بوده و در اثر جابجایی تخریب نشده و یا تغییر فرم نیابند.
  - شناسنامه پالت می بایست در قطع A۴ و بنحوی خوانا در چهار طرف پالت نصب گردد.
  - اطلاعات کلی محتویات هر یک از بسته ها ، جعبه ها و پالت ها (شروع و پایان سریال، نام استان، شماره بسته و ...) علاوه بر نمایش سریالی به صورت بارکد میله ای بر روی هر یک درج شود.
  - کلیه بسته های کوچک و بزرگ می بایست بوسیله لیبل امنیتی تخریب شونده از دو طرف پلمپ گردیده و بطور ترتیبی بر اساس شماره ، لیبل گذاری و بسته بندی شوند.
- تذکر:** استاندارد بسته بندی طبق عرف و برای نگهداری در انبارها می بایست از طرف برنده مناقصه رعایت گردیده و قبل از ارسال به تایید ناظر mci برسد .

پیوست سوم

جدول ارزیابی فنی شرکت کننده در مناقصه

ردیف	شاخصهای کلی	ریز شاخصها	امتیاز	جمع امتیاز
۱	توان تجهیزاتی	فضای کاری مناسب (اداری و تولیدی) دستگاه چاپ دستگاه پاکت ساز دستگاه شخصی سازی سایر تجهیزات فنی (دستگاه برش، گوشه زن، لیفتراک و...)	۵ ۵ ۵ ۱۰ ۵	۳۰
۲	توان فنی و برنامه ریزی	کفایت کارکنان کلیدی کفایت کادر فنی برنامه ریزی و کنترل پروژه	۵ ۵ ۵	۱۵
۳	نظام تضمین کیفیت	سیستم مدیریت کیفیت	۱۰	۱۰
۴	تجربه در زمینه تامین مواد اولیه	سوابق تامین مواد اولیه در قرارداد های قبلی	۱۰	۱۰
۵	امنیت اطلاعات	- امنیت گردش اطلاعات در محیط کار - امنیت دریافت و ارسال اطلاعات (SFTP) - رعایت اصول حفاظتی و HSE	۵ ۲۰ ۵	۳۰
۶	توان مدیریتی	- گواهینامه های بین المللی - عضویت در انجمن های تخصص مرتبط - تشویق نامه های مرتبط	۳ ۱ ۱	۵

